bonjour à tous,

Nous déconstruisons actuellement notre maison pour en refaire totalement l'isolation + l'agrandissement.

Par soucis d'écologie et d'économie solidaire, nous désirons qu'un maximum de matériaux actuels de notre maison soit réutilisé. Aussi, nous aurons pas mal de choses à donner / vendre:

- beaucoup de châssis PVC + double-vitrage de différentes tailles
- des portes intérieures et 1 porte extérieure en double vitrage
- des plaques de marbre (habillement de cheminée)
- des plaques de bronze (de cheminée)

TOUS CES ELEMENTS SERONT DEJA DEMONTES par notre entreprise.

Questions:

1° est-ce que tout ceci vous intéresse ?
2° est-ce que vous venez sur place (Bruxelles) pour venir tout prendre SVP ? (nous n'avons pas de voiture)

3° qu'est-ce que l'on vous donnera et qu'est-ce qui a de la valeur / qu'est ce que vous êtes prêt à racheter SVP (nous ne cherchons pas le maximum d'argent... mais ce serait bien de gagner un peu d'argent pour finir de financer les travaux)

merci pour votre réponse par mail
ou par téléphone

BAV, F

- beaucoup de **<u>châssis double-vitrage</u>** de différentes tailles, y compris une baie vitrée en double vitrage

Ces châssis double-vitrage ont tous été installés entre 1990 et 2003.Avec des performances allant de Um= 2 .5 à 3 W/m2.K

- les plus vieux (1990 et 1994) :
  - châssis PVC= U = 2.90 W/m2.K
  - vitrage double, vide de 12 mm = U = 2.90 W/m2.K
- ceux de 2000:
  - châssis PVC - 2 cavités – avec renfort métallique = U = 2.32 W/m2.K
  - vitrage double, vide de 15 mm = U = 2.80 W/m2.K
- ceux de 2003:
  - châssis PVC - 3 cavités – avec renfort métallique = U = 2.00 W/m2.K
  - vitrage double, vide de 15 mm = U = 2.80 W/m2.K

<u>1°</u> châssis double-vitrage = total 2 x 1 m – année 96 à confirmer
- Grande fenêtre ouvrante 1.45 x 1 m
- Petite fenêtre fixe 55 cm x 1m

2° porte + baie vitrée + 2 fenêtres en double vitrage – année 91

- Porte 2,40 x 1 m (partie vitrée 1,50 x 1 m)
- Baie vitrée : 1,40 x 1,70 m
- Fenêtre 90 cm x 1m
- Fenêtre 90 cm x 1,40 m



3° châssis double vitrage 1,70 x 1m – année 96

4° Trois châssis double vitrage identiques - Année 2003
Dimensions ~ 2.5 x 2 m
Note : les 3 plaques de marbres sous ces châssis sont également à emporter.



5° Grande baie double vitrage: 2 parties dont 1 coulissante - Année 2003 à confirmer
Dimension de chaque fenêtre = ~ 2.5 m x 2m

6° Châssis double vitrage – <u>année 91</u>

- Bas : 2 X 1,40 x 80 cm
- Haut : 50 x 1,60 m

La plaque de marbre est aussi à récupérer.

7° chassis double vitrage 1,70 x 1 m

8° Châssis double vitrage – année 94 – Total 2,30 x 1,60 m divisé en 4 parties ouvrantes

+ 1 volet externe sur toute la surface – année 2009.

9° 3 velux double vitrage, qui s’ouvre tous les 3 (parfait état) – année 2013

2 grands velux double-vitrage : 2 X 1,25 m x 90 cm
1 petit velux double vitrage : 50 cm x 90 cm



10° 2 portes double-vitrage, année à confirmer

- Plaque de marbre sous les fenêtres :

- des plaques de marbre (habillement de cheminée)

- 1 plaque de bronze (de cheminée)

- Porte intérieure 1,90 m x 70 cm (dont partie vitrée 55 x 70 cm)
    - châssis bois = U = 1.84 W/m2.K
    - vitrage simple = U =3.77 W/m2.K
    - panneau – porte intérieur (bois massif 1 cm) = U = 3.20 W/m2.K

- Porte intérieure 2,30 m x 70 cm (sans partie vitrée)
    - châssis bois = U = 1.84 W/m2.K
    - panneau – porte intérieur (bois massif 1 cm) = U = 3.20 W/m2.K

- 1 porte extérieure double vitrage - <u>année ~assez récente</u>

  - coef:
    - châssis PVC = U = 2.90 W/m2.K
    - vitrage double, vide de 12 mm = U = 2.90 W/m2.K
    - panneau – plaque synthétique double = U = 2.00 W/m2.K

Total 2,80 x 1,05 m